

ПМ 31250041000116879700



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Белгородской области**
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области
в Алексеевском районе

г. Алексеевка, ул. Привокзальная, д. 1

Тел/факс: (47234) 46430 /35675, E-mail: Alekseevka@31.rospotrebnadzor.ru, <http://31.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667 / 312301001

ТО в Алексеевском районе «27» декабря 2024 г., 15:00

(место составления акта)

(дата и время составления акта)

АКТ

профилактического визита

№ 31250041000116879700 от 13.01.2025 г.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведён в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» г. Алексеевка
ОГРН 1033106501229, ИНН 3122007721

объект чрезвычайно высокой категории риска.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

309850, Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 31

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 20 » января 2025 г. с 10 ч-45мин.

по «20» января 2025 г. 12ч- 15мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

5. При проведении профилактического визита совершены следующие действия: осмотр, истребование документов, измерение массы порций готовых блюд, измерение температуры готовых блюд, отбор проб пищевых продуктов, инструментальные исследования, лабораторные испытания (исследования), экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие)

в следующие сроки: с «20» января 2025 г. - осмотр, истребование документов, инструментальные исследования, измерение массы порций готовых блюд, измерение температуры готовых блюд, отбор проб пищевых продуктов, 20.01.2025 г. - 29.01.2025 г.- лабораторные испытания (исследования), экспертиза.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

6. Профилактический визит проведен: Коломыцкой Юлией Васильевной, ведущим специалистом-экспертом

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

7. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе».

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

8. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий учреждением Кириченко Лилия Дмитриевна

(ФИО, должность)

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: списки детей по группам, штатное расписание, личные медицинские книжки, журналы учёта бактерицидных ламп и рециркуляторов, журнал бракеража скоропортящейся продукции, журнала бракеража готовой продукции, гигиенический журнал, утилизации пищевых отходов, температурного режима холодильного оборудования, температуры и влажности в складских помещениях.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10» г. Алексеевка, расположен по адресу: Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 31. В детском саду функционирует 12 групп: - первая младшая группа «Б», первая младшая группа «А», средняя группа «А», подготовительная группа, логопедическая группа «А», логопедическая группа «В», 2-я мл. группа «А», средняя группа «Б», 2-я младшая группа «Б», старшая группа, 2 ясельных группы. Всего воспитанников: 263 ребенка.

Проектная мощность составляет 260 мест. Работники детского сада (заведующий, 26 воспитателей, 2 учителя-логопеда, 2 педагога-психолога, 1 социальный педагог, 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической культуре, 1 учитель-дефектолог, 1 старший воспитатель, 14 помощников воспитателей, заместитель заведующего по АХЧ, старшая медицинская сестра, медицинская сестра, 27 человек обслуживающего персонала). В штате имеется 3 повара пищеблока, 1 подсобный рабочий. Личные медицинские книжки с результатами прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров (медицинские обследования, лабораторные исследования, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации представлены. Питание детей организовано на базе пищеблока, работающего на сырье. Доставка пищевых продуктов осуществляется поставщиками в соответствии с договорами. В дошкольном учреждении организовано 5-ти разовое питание на основе примерного десятидневного меню, утвержденного руководителем дошкольного учреждения. Утвержденное ежедневное меню вывешено в группе.

1. На пищеблоке учреждения недостаточно кухонной посуды из нержавеющей стали, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. При рассмотрении экспертного заключения по результатам гигиенической оценки к протоколу испытаний №13 от 22 января 2025 г., поступившего из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» № 0059-31.1 от 24.01.2025 г. выявлено несоответствие температуры воздуха на рабочем месте повара в помещении «горячий цех» пищеблока, что не соответствует требованиям таблицы 5.2 раздела V СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и является несоблюдением требований п. 2.7.1 СП СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Постельные принадлежности не подвергаются химической и дезинфекционной обработке один раз в год, что не соответствует требованиям п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В дошкольном учреждении не проводится работа по организации и проведению мероприятий по дезинсекции, что не соответствует требованиям п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Показатели искусственной освещенности, микроклимата в обследованных точках в помещениях детского сада, предназначенных для пребывания детей соответствуют

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно акта регистрации выхода на объект 20 января 2025 г., представленного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» вес готовых блюда на раздаче (первого и второго) соответствует заявленному в меню раскладке. Уровни температуры первого и второго готовых блюд на раздаче соответствуют требованиям утвержденных технологических карт (суп гречневый, мясная тефтеля, тушеная капуста).

Согласно экспертного заключения № 3-31.1 от 23.01.2025 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» параметры (размеры) мебели (столы/стулья) соответствуют нанесенной маркировке, ростовым характеристикам детей в логопедическом кабинете МБДОУ «Детский сад №10» г. Алексеевка.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, протоколы инструментальных исследований, экспертные заключения, акты отбора проб пищевых продуктов, акт регистрации выхода на объект, предписание об устранении выявленных нарушений №1/9700 от 29.01.2025г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

**ведущий специалист-
эксперт**

(должность)

Ю.В.

(подпись)

Коломыцкая Ю.В.

(инициалы и фамилия)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

29.01.2025 г. 14 ч:30 мин. Заведующий детским садом

(дата, время)

(должность)

Л.Д.

(подпись)

Кириченко Л.Д.

(ФИО)